

**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

федеральное государственное
бюджетное учреждение
**«РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЙ**

**ЦЕНТР»
(ФГБУ «Россельхозцентр»)**

ФИЛИАЛ

по Кабардино-Балкарской Республике

360017 КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 100

Приемная/факс: 8(8662) 74-36-97,

E-mail: rsc007@mail.ru

№ 540 от 27.11.2024 г.

**Министру сельского
хозяйства КБР
Сижажеву Х.Л.**

**Информация об особенностях применения родентицидов
против мышевидных грызунов!**


Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР проинформировал всех сельхоз-
товаропроизводителей о препаративных формах родентицидов и особенностях их
применения для борьбы с мышевидными грызунами.

Согласно «Списку пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на
территории РФ 2024 г.» от 02.10.2024 г для борьбы с мышевидными грызунами
разрешено применение препаратов на основе двух д.в. – Бродифакума и Брома-
диолона.

Родентициды на основе д.в. Бромадиолона и на основе д.в. Бродифакума
выпускаются как в виде готовой приманки, не требующие приготовления, так и в
виде концентрата для изготовления родентицидных приманок.

Для повышения эффективности родентицидных обработок против мыше-
видных грызунов важно избежать ошибки при приготовлении приманки и ее вне-
сения.

Для повышения привлекательности приманки можно применять нерафини-
рованное подсолнечное масло. Но при этом важно соблюдать последовательность



внесения компонентов приманки: первым добавляется родентицидный концентрат, а после того как он впитается, добавляется 1-2% масла. Для приготовления приманки использовать автоклавированное зерно.

Преимущества автоклавированного зерна: приманка на основе автоклавированного зерна имеет значительно более высокую пищевую привлекательность для мышевидных грызунов, чем приманка, приготовленная обычным способом сухого протравливания; высокая поедаемость приманки на основе автоклавированного зерна по многолетним наблюдениям составляет не ниже 95%, в то время как для обычной приманки этот показатель составляет 0-80%.

По словам специалистов, приманка на основе автоклавированного зерна полностью поедается мышевидными грызунами в течении 4-12 часов. Приманка, приготовленная обычным способом, может находиться на поле до 2-3 месяцев; приманка на основе автоклавированного зерна за счет практически полной и очень быстрой поедаемости несет значительно меньшую угрозу для диких и домашних животных и птиц по сравнению с обычной приманкой, которая может находиться на поле до нескольких месяцев. Приманку и готовые препараты, приготовленные на основе химических родентицидов, вносят ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ в норы, другие укрытия, трубки с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов. Такой способ внесения может исключить поедание приманки человеком, животными и птицами.

В местах резервации (лесополосах), а также в садах и в питомниках возможно использование долговременных точек для привлечения грызунов в виде куч соломы, хвороста, листьев. Под них раскладывают зерновую отравленную приманку. Зерновую приманку необходимо раскладывать «концентрировано», чтобы она была быстро обнаружена и съедена. Такая обработка позволит предупредить расселение мышевидных грызунов по полям и их массовое размножение.

Специалисты напоминают, что истребительные мероприятия в случае достижения ЭПВ (на озимых зерновых культурах 30 жилых нор на га) необходимо проводить только зарегистрированными родентицидами, внесенными в «Список

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ 2024 г.».

Важно! При проведении защитных обработок против мышевидных грызунов строго соблюдать регламент применения родентицидных препаратов, правило личной гигиены и технику безопасности.

Руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР

С. Увашев, Д. Нелли

Х.Г.Куржиев